

CRONOGRAMA DE RACIONAMENTO DE ÁGUA DO BLOCO C DA SQS 109

PROGRAMA DO PLANO DE RACIONAMENTO PARA AS LOCALIDADES

ABASTECIDAS PELO SISTEMA TORTO / SANTA MARIA

ASA SUL - NOVEMBRO/2017

SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SÁBADO	DOMINGO
		1	2		 4	 5
6	7	8		 10	 11	12
13	14		 16	 17	18	19
20		 22	 23	24	25	26
	 28	 29	30			

LEGENDA, ABASTECIMENTO



INTERROMPIDO - USO **MÍNIMO** DE ÁGUA

Fornecimento de água será interrompido de 9h às 11h / 14h às 18h / 22h às 5h



EM ESTABILIZAÇÃO

Fornecimento de água interrompido de 9h às 11h / 14h às 18h / 22h às 5h OU até a normalização do abastecimento de água pela Caesb.

ESTABILIZADO

OBSERVAÇÕES

1. "INTERROMPIDO" - SIGNIFICA QUE NESTE DIA NÃO TEM ÁGUA;

USO DA ÁGUA DEVE SER MÍNIMO. PROIBIDO O USO DE MÁQUINAS DE LAVAR ROUPAS E QUALQUER ATIVIDADE QUE DEMANDE ALTO CONSUMO DE ÁGUA.

2. "EM ESTABILIZAÇÃO"- NO PRIMEIRO DIA NÃO EXISTE HORÁRIO PARA A NORMALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA PELA CAESB E NO SEGUNDO DIA O FORNECIMENTO DE ÁGUA ESTÁ OSCILANDO, OU SEJA, POUCA ÁGUA E SEM PRESSÃO.

USO DA ÁGUA DEVE SER MÍNIMO. PROIBIDO O USO DE MÁQUINAS DE LAVAR ROUPAS E QUALQUER ATIVIDADE QUE DEMANDE ALTO CONSUMO DE ÁGUA.

O cronograma acima foi estipulado com o intuito de manter o nível de segurança mínimo de 60% da capacidade da caixa d'água. Caso seja verificado um consumo excessivo, novas interrupções poderão ocorrer. Sendo assim, solicitamos, que nos dias de racionamento as unidades sigam as orientações abaixo:

1. NÃO USEM A MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS;
2. NÃO USEM BANHEIRA;
3. NÃO REALIZEM ATIVIDADES QUE DEMANDEM O USO DE ÁGUA EM GRANDE QUANTIDADE, COMO LAVAR COZINHAS, BANHEIROS E REGAR PLANTAS;
4. EVITEM BANHOS DEMORADOS;
5. REGULEM AS VÁLVULAS DE DESCARGAS PROLONGADAS;
6. FECHAM AS TORNEIRAS AO ESCOVAR OS DENTES E AO BARBEAR-SE;
7. AO LAVAR LOUÇAS RETIREM OS RESÍDUOS A FIM DE FACILITAR E REDUZIR O CONSUMO DE ÁGUA;
8. VERIFIQUE SE EXISTEM VAZAMENTOS, PRINCIPALMENTE NAS TORNEIRAS E CHUVEIROS DAS SUAS UNIDADES.
9. AOS QUE DESEJAREM ESTOCAR ÁGUA, SOLICITAMOS QUE O FAÇA ATÉ 12H ANTES DO INÍCIO DO RACIONAMENTO;